

devolo WiFi 6 Repeater 3000

Technische Daten



Wi-Fi 6



1 x Gigabit LAN



Mesh-WLAN



Crossband



Multi-User-MIMO



OFDMA



Anschlüsse

Ethernet	1x RJ45
Stecker	Stecker-Typ C (CEE 7/16) Stecker-Typ G (BS1363)

WLAN

Standards	WLAN 4/5/6 (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/k/v/r)
Radios	2,4 GHz + 5 GHz Dual Band Dual concurrent
Kanäle	2,4 GHz 1–13 5 GHz 36–48 (Indoor) 52–64 (DFS+TPC) 100–140 (DFS+TPC)
Kanalbreiten	20/40/80/160 MHz
Streams	2x2 Multi-User-MIMO
Datenraten	2,4 GHz bis zu 574 Mbit/s 5 GHz bis zu 2402 Mbit/s
Modus	Crossband Inband

Ethernet

Standards	IEEE 802.3 u/ab/x/az
Datenrate	10/100/1.000 Mbit/s
Auto MDI-X	Ja
QoS	Ja
IPv4 / IPv6	Ja / Ja

Tasten/LEDs

ADD (Taste)	WPS
Status- / Signalstärkeanzeige (LEDs)	Status des Repeaters / Signalstärke der WLAN-Verbindung zum Router
Reset (Taste)	Einstellungen zurücksetzen
LEDs abschaltbar	Ja

Softwarefunktionen

Gäste-WLAN	AP only
WLAN-Zeitschaltung	Ja
Kindersicherung	Ja
Mesh-WLAN	Ja
Airtime Fairness	Ja
Access Point Steering	Ja
Fast Roaming	Ja
Band Steering	Ja
WLAN-Verschlüsselung	WPA/WPA2/WPA3 Personal
WPS	PBC

Verwaltung

Gerätewebseite	Ja (Internetbrowser)
Home Network App	Ja (iOS/Android)
Cockpit-Software	Ja (Windows/MacOS/Linux)

Umgebung und physikalische Daten

Leistungsaufnahme	Maximal: 9,7 W Typisch: 6,1 W
Spannungsversorgung	100–240 V (50/60 Hz)
Temperatur (Lager • Betrieb)	-25°C bis 70°C • 0°C bis 40°C
Maße (in mm, ohne Stecker)	71 x 149 x 45
Umgebungsbedingungen	10–90 % Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Vertriebsinformationen

Garantie (in Jahren)	3
Zubehör	Dokumentation: gedruckte Installationsanleitung



08960
(DE, AT, FR, BE, NL, ES, PT, CH, PL, EU)

EAN	4250059689602
Gewicht	511 g
Größe	190 x 118 x 92 mm

Entsorgungshinweise

WEEE	300 g
Papier	175 g
Plastik	2 g
sonstiges	0 g